

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-FI.AE44.B.00449

Серия RU № 0035862

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации промышленной продукции АНО "Научно-технический центр стандартизации метрологии подтверждения соответствия (сертификации) "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1; 190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1 (фактический), Телефон: (812) 2446219;, Факс: (812) 2446219, E-mail: bogdanova@rustest.spb.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AE44, выдан 08.04.2013

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "Очаг" (Уполномоченный представитель по контракту № 02/13-Н от 07.08.2013), Адрес: 199178 Россия, Санкт-Петербург, В.О. Малый пр. д.15, лит. А, пом. 2 Н, ОГРН: 1057813025566, Телефон: +78123217777, Факс: +78123217777, E-mail: edvard.savolainen@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HELO LTD", Адрес: Tehtaankatu 5-7, FI-11710, Riihimäki, Финляндия. Телефон: +358 207 560 300, E-mail: info@helol.fi, Телефон: +358207560300, Факс: +358207560300

ПРОДУКЦИЯ Каменки электрические для сауны, торговой марки HELO, модели и комплектация по приложению (см. Приложение – бланк № 0040221, 0040222). Изготавливается в соответствии с Европейскими Директивами 73/23/EEC и обновлениям 93/68/EEC и 2006/95/EEC, EMC Directive 89/336/EEC и обновлению 92/31/EEC, RoHs directive RoHs2/2011/65/EU , Серийный выпуск ,

КОД ТН ВЭД ТС 8516 29 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № FKK2013/01/03/208-01, № FKK2013/01/03/208-02 от 16.09.2013 Испытательная лаборатория ФБУ "Тест- С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01 от 21.10.2011 до 16.06.2015, адрес: 190103, С.-Петербург, Курляндская ул., 1. Акт проверки состояния производства № 13/2-08-2013 от 30.08.2013 ОС рег. № РОСС RU.0001.11AE44

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация об условиях, сроках хранения и сроке службы изделий содержится в руководстве по эксплуатации № 314 SKLT***, схема сертификации 1с



30.10.2013

ПО

29.10.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С. Н. Богданова
(инициалы, фамилия)Э. Г. Косарев
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за сертификацию (руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации)

(подпись)

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FI.AE44.B.00449

Серия RU № 0040222

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 29 990 0	Каменки электрические для сауны, торговой марки HELO, модели и комплектация по приложению	
Таймер- S-ZH 23	Тэн- SEPC 191, 260W/230V	Тэн- Heating element SEPC
Таймер- S-ZH 24	Тэн- SEPC 192, 1500W/230V	227 400W/230V
Таймер- S-ZH 28	Тэн- SEPC 193, 2167W/230V	Плата- PC-board OLEA 91
Таймер- S-ZH 29	Тэн- SEPC 194, 3200W/230V	Реле- Relay NRFK 2
Таймер- S-ZH 30	Тэн- SEPC 10-1, 240V 2400W	Спила- Fixing pin
Таймер- S-ZH 32	Тэн- SEPC 11, 2000W/240V	Выключатель- Swithc OADA 2
Клемма- NLWD 1-1, terminal block	Тэн- SEPC 11-1, 240V 2000W	Предохранитель- NSSP-5 fuse 1A Smart ECO
Клемма- NLKM 1/1-12	Тэн- SEPC 12-1, 240V 1500W	Таймер- Timer 9+3h (ST- model)
Клемма- NLKM 1-2	Тэн- SEPC 63-1, 240V 1500W	Плата- Pc-Board for Fonda Duo
Клемма- NLKM 1-3	Тэн- SEPC 64-1, 240V 2000W	Плата- Pc-Board for Fonda Det
Клемма- NLKM 1-4	Тэн- SEPC 65-1 240V 2670W	Датчик уровня- Level probe for Fonda Duo
Клемма- NLKM 1-5	Тэн- SEPC121-1, 240V 1800W	Реле- Relay 3-pol 230Vac
Клемма- NLKM 1-6	Тэн- SEPD 142, 2000W/230V	Ограничитель- Limit control
Клемма- NLKM 1-7	Тэн- SEPD 142, 2250W/230V	55.31522.250 3P
Клемма- NLKM 1-8	Тэн- SEPD 179, 2000W/230V	Сбрасыватель напряжения- Strain relief
Клемма- NLKM 1-9	Тэн- SEPD 180, 2250W/230V	Реле- Relay 3-pol 230Vac
Клемма- NLKM 1-12	Тэн- SEPC 199, 2267W/230V	Термостат- Thermostat (ST model)
Клемма- NLKM 2-12	Тэн- SEPC 200, 3500W/230V	Выключатель- Mains connector NLWD 1-1
Клемма- NLKM 3-10	Тэн- SEPC 201, 3000W/230/V	Таймер- Timer OYKF 1
Клемма- NLKM 3-12	Решетка для камней- SK-ZRKA 20A,stone grid	Термостат- Thermostat OLHC 1
Клемма- NLKM 6/1-12	Кнопка- YWWA 6-1, knob, black	Клемма- Terminal Block NLWD 1-1
Контактор- OKTA 3-1, contactor	Выключатель- Switch OARA 1	Сальник- Gland for cabel
Контактор- OKTA 4-1	Воротник- SK-ZC 44, top collar	Кнопка- Knob YWWA 11-2
Контактор- OKTA 4-2	Воротник- SK-ZC 45, front collar	Тэн- Heating element SEPC 202, 2kw/230V
Контактор- OKTA 5-1	Лампочка- Cable lamp	Тэн- Heating element SEPC 203, 2,67kW/230V
Контактор- OKSE 1-3	Уплотнитель- Sealing ring	Болт- Screw M5x10
Контактор- OKOA 2-1	Болт- Phillips screw M5x10	
Контактор- МОНО 1EG	Реле- Relay, Finder	
Контактор- NRFA 3-2, rele	Выключатель- Switch	
Зажим провода - Cable clamb NKWA 1	Крышка- Rubber cover for a switch	
Предохранитель- Fuse Weber T13	Предохранитель- T13 fuse weber	
Предохранитель- Fuse NSSJ 1-10	Предохранитель- T3, 15A fuse	
Реле- Realy NFRA 3	Переходник- NMBD 41, transformer	
Реле- Relay NFRA 3-1	Розетка- C1750H, connector	
Реле- Relay NFRA 3-2	RA-20 1601-20	
Лампочка- Signal light NWMK 1-12	Ножки- Floor stand	
Лампочка- Signal light NWME 2	Пылесборник- Dust collector	
Предохранитель- T3, 15A, fuse	Ограда печки- Guard rail for Saunatonttu	
Соленоид- Solenoid valve KM 01	Ограда печки- Guard rail for Pikkutonttu	
Выключатель- Switch OADA 2	Ограда печки- Guard rail for Fantasy	
Выключатель- Switch OWGA 1	Каменный воротник- Soap stone collar for Cava	
Выключатель- Switch OARB 4	Стеклянный воротник- Glass collar for Cava	
Выключатель- Switch C1700H	Каменный воротник- Soap stone collar for Rocher	
Датчик уровня- Level probe	Стеклянный воротник- Glass collar for Rocher	
Оптическое волокно- Optical fiber and led (Rondo/ Saunatonttu)	Хромированный воротник- Chrome collar for Rocher	
Термопара- Thermocouple BRTK 2x0,51 (Rondo)	Чашка ароматизатора- Fragrance cup	
Тэн- SEPC 181-11, 400W/230V	Ремонтный набор- Auto kit for Fusion	
Тэн- SEPC 182-10, 250W/230V	Крышка- A0331MO, protective rubber for connector	
Тэн- SEPC 182-11, 350W/230V	Клемма- Terminal block NLWD 1-1	
Тэн- SEPC 183, 1500W/230V		
Тэн- SEPC 185, 2150W/230V		
Тэн- SEPC 187, 3000W/230V		
Тэн- SEPC 189, 2600W/230V		
Тэн- SEPC 190, 3600W/230V		



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С. Н. Богданова

(инициалы, фамилия)

Э.Г. Косарев

(инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FI.AE44.B.00449

Серия RU № 0040221

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 29 990 0	Каменки электрические для сауны, торговой марки HELO, модели и комплектация по приложению	
КАМЕНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:		
MINI, SA 21T, 30T 1202-21-1718, 1202-30-1718	ROCHER 70...105 (D, DE, DES) 1118-700..900...1050-0405	Датчик- OLEA 11-R
PD 21T, 30T 1202-21-1718, 1202-30-1718	LUMI HOT TOP 45...90 (ST, D, DE) 1707-45...90-1718, -04, -0405	Датчик- OLEA 11-1
JUNIOR, SKPS 22 SE, 30 SE 1517-22-1705, 1517-30-1705	HELO RING 60...80 (D, DE) 1118-600...800-0405	Датчик- OLEA 15-1
CUP 30 ... 90 (ST, D) 1712-30...90-1718, -04	JUNIOR 30 D	Датчик- OLEA 15-5
SISU 45 ... 90 DE 1712-45...90-0405	APOLLO 60...90 (ST, D, DE)	Датчик- OLEA 16
HELO +, HELO PLUS 30 ... 90 (ST, D, DE) 1712-30...90-171820, -0420,-040520	RING WALL 45...80 (STJ, D, DE, DES)	Датчик- OLEA 18-2
SKSM 30 ... 90 (ST, D) 1712-30...90-1718, -04	ROXX 6...9 (D, DE, DES)	Датчик- OLEA 18-7
HMR 30 ... 90 (ST, D) 1712-30...90-1718, -04	KLIMA VITA 60...90	Датчик- OLEA 20-2
SOFTHOT, SKSO 30 ... 90 (ST, D) 1714-45...90-1718, -04	TAIKA 80, 100, 120, TAIKA 80 D, 100 D, 120 D	Датчик- OLEA 21
MISTY DELUX 60 ... 90 (AD, MD) 1712-60...90-010420, -120420	FONDA 4;4; 6;6; 8;0 (ST, D, DET, DES)	Датчик- OLEA 28
STEAMY-V 60 ... 90 MD 1712-60...90-1204	FONDA DUO 4;4; 6;6, 8;0	Датчик- OLEA 29
CAVA 6 ... 9 (D, DE, DES) 1118-60...90-0405	Saga Electro 160 D	Датчик- OLEA 30
SKLE 901... 1501; 901 D ... 1501 D 1105-901...1501	Saga Electro 200 D	Датчик- OLEA 39
LAAVA 901... 1501; 901 D ... 1501 D 1105-901...1501	Saga Electro 240 D	Датчик- OLEA 41-1
SKLA 181, 210, 260, 262, 181 D, 210 D, 260 D, 262 D 1101-181, -210, -260, -262	Ringo 60 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 51
MAGMA 181, 210, 260, 262, 181 D, 210 D, 260 D, 262 D 1101-181, -210, -260, -262	Ringo 80 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 53
OCTA 901 ... 1501; 901 D ... 1501 D 1106-901...1501	Ringo Vario 60 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 55
SKLF (FANTASY) 60 ... 150 (ST, D)	Ringo Vario 80 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 57
LE-STEAMY 901 ... 1501 AD 1105-901...1501-0104	Ringo Robust 60 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 59
SEITA, SEIDANKIVI 901 ... 1501; 901 D ... 1501 D 1106-902...1502	Ringo Robust 80 (STJ, D, DES)	Датчик- OLEA 64
HETIVALMIS, EVERREADY 40 ... 60 HV 11e, HV 14e	Havanna 45 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 66
PIKKUTONTTU 45 ... 90 (ST, D, DE, DES) 1116-45...90-0405	Havanna 60 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 71
SAUNATONTTU 3 ... 8	Havanna 80 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 76
RONDO 450 ... 960 1108-451...961-1705	Havanna 90 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 83
LUMI 45 ... 90 (ST, D, DE) 1707-45...90-1718, -04, -0405	Vienna 45 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 84
FUSION 60 ... 90 DE 1117-60...90-0405	Vienna 60 (STS, D, DES)	Датчик- OLEA 85
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Vienna 80 (STS, D, DES)	Термостат- ORHE 14
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Himalaya 70 (D, DES)	Термостат- OLHE 6, thermostat
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Himalaya 105 (D, DES)	Термостат- OLHE 7-1
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	KОМПЛЕКТУЮЩИЕ:	Термостат- OLHE 7-4
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 7-4, high temp. Limiter	Термостат- OLHE 10-1
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 5	Термостат- OLHE 12
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 11-1	Термостат- OLHE 14
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 11/2	Термостат- OLHE 15
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 12	Термостат- OLHE 16
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Ограничитель температуры- ORHE 13	Термостат- OLHE 17
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик -OLET 6-1, sensors	Термостат- OLHE 19
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 4	Термостат- OLHE 55
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 9-2	Термостат- OLGH 1
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 10	Таймер- OYKS 2-2, timer
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET ROMA	Таймер- OYKS 3
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 13 (H3)	Таймер- OYKS 4
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 16	Таймер- OYKS 7
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 19	Таймер- OYKS 10
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLET 21	Таймер- OYKS 11
SKLW 901...120 DE 1120-90...120-0405 FERRO 90...120 DE 1120-90...120-0405	Датчик- OLEA 11, pc-boards	Таймер- OYKD 4

* Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

С. Н. Богданова

(инициалы, фамилия)

Э.Г. Косарев

(инициалы, фамилия)